

Abstract

Wenn das Leben nach dem Überleben zur Belastung wird

Die Posttraumatische Belastungsstörung nach intensivmedizinischer Behandlung

Nicht nur Kriegsveteranen erleiden eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Nein, auch viele der Intensivpatienten erleiden während ihres Aufenthalts auf einer Intensivstation eine seelische Erschütterung, welche eine PTBS auslösen kann. In dieser Facharbeit wird das komplexe und umfangreiche Krankheitsbild der Posttraumatischen Belastungsstörung dargestellt und erörtert. Sie soll dem Leser Auskunft darüber geben, was ein Trauma ist, welche Symptome es hervorrufen kann und wie diese behandelt werden können.

Weiterhin werden folgende Fragen geklärt:

- Welche Situationen wirken sich belastend oder traumatisierend auf den Intensivpatienten aus.
- Welcher Patient hat ein erhöhtes Risiko eine solche Belastungsstörung zu entwickeln.
- Wie kann das Behandlungsteam den Umgang mit den Patienten verbessern, um die Entstehung eines Traumas zu vermeiden.

Die Auswirkungen sollen dem Leser das Bedürfnis geben die Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung verhindern zu wollen und ihm Präventions- und Krankheitsbewältigungsmaßnahmen aufzeigen und erläutern.

Weiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege Kurs 16/18
am Universitätsklinikum Heidelberg

Heidelberg, den 1. August 2018

Abschlussarbeit Jana Schneider